

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

IP-Cleaning wipes

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes

IP-Cleaning Wipes são panos para a limpeza de placas radiográficas de fósforo Dürr NDT.

Categoria de produtos [PC]

PC 35 - Produto de lavagem e de limpeza

Usos não recomendados

Não há ao usar corretamente o material

Observações

O produto destina-se ao uso por profissionais.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor (produtor/importador/representante exclusivo/utilizador posterior/distribuidor)

orochemie GmbH + Co. KG

Rua : Max-Planck-Straße 27

Código postal/localidade : 70806 Kornwestheim

Telefone : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Contacto para informações : Dürr NDT GmbH & Co KG, Höpfigheimer Straße 22, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Telefone: +49 (0) 7142 993810, Telefax: +49 (0) 7142 99381 299, info@duerr-ndt.de

1.4 Número de telefone de emergência

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Flam. Sol. 1 ; H228 - Matérias sólidas inflamáveis : Categoria 1 ; Sólido inflamável.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 2 ; Provoca irritação ocular grave.

STOT SE 3 ; H336 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Categoria 3 ; Pode provocar sonolência ou vertigens.

2.2 Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco



Chama (GHS02) · Ponto de exclamação (GHS07)

Palavra-sinal

Perigo

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0

Advertências de perigo

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

H228 Sólido inflamável.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264 Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

2.3 Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Descrição

IP-Cleaning Wipe contém álcoois.

Componentes perigosos

1 pano centém:

PROPAN-2-OL ; REACH N.º : 01-2119457558-25 ; N.º CE : 200-661-7 ; N.º CAS : 67-63-0

Percentagem do peso : 4 g

Classificação 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Informações suplementares

Texto integral das frases H- e EUH: ver secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Informação geral

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico.

Em caso de inalação

Não são necessárias medidas especiais.

Em caso de contacto com a pele

Lavar com bastante água. Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico.

Após o contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão

Não são necessárias medidas especiais. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

Meios de extinção adequados

Dióxido de carbono (CO2) Pó extintor Jacto de spray de água Vapor de água

Meios de extinção inadequados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Nenhuma é conhecida.

Produtos de combustão perigosos

Nenhuma é conhecida.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Adaptar o equipamento de protecção ao incêndio circundante.

Equipamento especial de protecção em caso de incêndio

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar equipamento de protecção pessoal. Eliminar todas as fontes de ignição. Não fumar durante a utilização. Vejam-se as medidas de protecção nos pontos 7 e 8.

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Usar equipamento de protecção pessoal. Vejam-se as medidas de protecção nos pontos 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Protecção individual

Vejam-se as medidas de protecção nos pontos 7 e 8.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não são necessárias medidas especiais.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para limpeza

Não são necessárias medidas especiais.

Outras informações

Os toalhetes utilizados devem ser eliminados através do lixo doméstico - não deitar na sanita.

6.4 Remissão para outras secções

Nenhum

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Observar as indicações de segurança e instruções de uso no recipiente.

Medidas de protecção

Medidas de protecção contra incêndio

Medidas normais de prevenção de incêndio. Não fumar durante a utilização.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para salas de armazenamento e contentores

Manter o recipiente bem fechado. Conservar em lugar fresco, bem ventilado. Não guardar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não armazenar junto com comestíveis. Não armazenar juntamente com substâncias intensificadoras de incêndios ou auto-inflamáveis assim como substâncias sólidas facilmente inflamáveis.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valor limite de exposição profissional

PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0

Tipo de valor-limite (país de origem): TWA (P)

Valor limite : 200 ppm / 400 mg/m³

Valores DNEL/PNEC

Indicações para a preparação não estão disponíveis.

DNEL/DMEL

PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 319 mg/kg

Factor de segurança : 24 h

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 89 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Oral

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 26 mg/kg

Factor de segurança : 24 h

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 888 mg/kg

Factor de segurança : 24 h

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 500 mg/m³

PNEC

PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)

Valor limite : 140,9 mg/l

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)

Valor limite : 140,9 mg/l

Tipo de valor-limite : PNEC (Industrial)

Via de exposição : Terra

Valor limite : 28 mg/kg

Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água doce)

Valor limite : 552 mg/kg

Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água marinha)

Valor limite : 552 mg/kg

Tipo de valor-limite : PNEC (Envenenamento secundário)

Valor limite : 160 mg/kg

Tipo de valor-limite : PNEC (Instalação de clarificação)

Valor limite : 2251 mg/l

8.2 Controlo da exposição Proteção individual

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

Protecção dos olhos/do rosto

Não são necessárias medidas especiais.

Protecção da pele

Protecção das mãos

Contacto de curta duração (nível 2: < 30 min): luvas de protecção descartáveis da categoria III, segundo EN 374, por ex. material nitrilo, espessura da camada 0,1 mm.

Contacto de longa duração (nível 6: < 480 min): luvas de protecção da categoria III, segundo EN 374, por ex. material nitrilo, espessura da camada 0,7 mm.

No manuseamento de substâncias químicas só devem ser usadas luvas de protecção contra produtos químicos com marca CE seguida do código composto por quatro dígitos.

Protecção corporal

Protecção corporal: não necessário.

Protecção respiratória

Não são necessárias medidas especiais.

Informação geral

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Conservar o vestuário de trabalho num lugar separado. Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Outras medidas de protecção

Prover de uma ventilação suficiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência : panos

Cor : branco

Cheiro : Álcool

Características de segurança

Ponto de fusão/ponto de congelação :	(1013 hPa)	não aplicável	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição :	(1013 hPa)	não aplicável	
Temperatura de decomposição :	(1013 hPa)	não aplicável	
Ponto de inflamabilidade :		insignificante	
Temperatura de auto-ignição :		Combustível	
Limite inferior de explosividade :		não aplicável	
Limite superior de explosão :		não aplicável	
Pressão de vapor :	(50 °C)	não aplicável	
Densidade :	(20 °C)	nenhum/a/nenhum	
Teste de separação de solventes :	(20 °C)	não aplicável	
Solubilidade na água :	(20 °C)	-	
pH :		-	
log P O/W :		não aplicável	
Tempo de fluxo :	(20 °C)	não aplicável	Béquer DIN 4 mm
Umbra olfactiva :		Não há dados disponíveis	
Sólidos comburentes :		Não aplicável.	
Propriedades explosivas :		Não aplicável.	
Corrosivo para os metais :		Não corrosivo sobre metais.	

9.2 Outras informações

Nenhum

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

10.1 Reatividade

Não há ao usar corretamente o material

10.2 Estabilidade química

Nenhuma é conhecida.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não há ao usar corretamente o material

10.4 Condições a evitar

Não existe informação disponível.

10.5 Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nenhuma é conhecida.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade oral aguda

Parâmetro :	ATEmix calculado
Via de exposição :	Oral
Dose de efeito :	insignificante
Parâmetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	5280 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	5840 mg/kg
Método :	OCDE 401

Experiências tiradas da prática/experiência no ser humano

2-propanol: irritante para as mucosas, efeitos narcóticos.

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro :	ATEmix calculado
Via de exposição :	Dérmico
Dose de efeito :	insignificante
Parâmetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	12800 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	13900 mg/kg
Método :	OCDE 402

Toxicidade aguda de inalação

Parâmetro :	LC50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Inalação
Espécie :	Rato
Dose de efeito :	27,2 mg/l
Tempo de exposição :	4 h

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

Parâmetro :	LC50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Inalação
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 25 mg/l
Tempo de exposição :	6 h
Método :	OCDE 403
Parâmetro :	LC50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Inalação
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	72,6 mg/l
Tempo de exposição :	4 h
Parâmetro :	LC50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Inalação (vapor)
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 10000 ppm
Tempo de exposição :	6 h
Parâmetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Via de exposição :	Inalação (vapor)
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	47,5 mg/l

Corrosão

Corrosão/irritação cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)

Cancerogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.5 Informação adicional

A classificação foi efetuada segundo os métodos de avaliação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Conselho [CRE].

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Tóxicidade aquática

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Parâmetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; N° CAS : 67-63-0)
Espécie : Vairão (pimephales promelas)

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes

Data da redacção : 07.09.2020

Versão (Revisão) :

6.0.0 (5.0.0)

Data de edição : 07.09.2020

Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : 9640 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Parâmetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Leuciscus idus (opalas de ouro)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos

Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade daphnia
Dose de efeito : 13299 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade daphnia
Dose de efeito : 9714 mg/l
Tempo de exposição : 24 h
Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade daphnia
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade para as algas
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade para as algas
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Algae
Parâmetro de avaliação : Aguda (de curto prazo) toxicidade para as algas
Dose de efeito : 1800 mg/l
Tempo de exposição : 168 h

Toxicidade para os microrganismos

Parâmetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade bacteriana
Dose de efeito : > 100 mg/l
Parâmetro : EC10 (PROPAN-2-OL ; Nº CAS : 67-63-0)
Espécie : Pseudomonas putida
Parâmetro de avaliação : Toxicidade bacteriana
Dose de efeito : 5175 mg/l
Tempo de exposição : 18 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Degradação abiótica

Nenhum dado disponível.

Biodegradação

Nenhum dado disponível.

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes
Data da redacção : 07.09.2020
Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) : 6.0.0 (5.0.0)

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

12.4 Mobilidade no solo

Distribuição

Panos: Não há dados disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

12.7 Informações ecotoxicológicas suplementares

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Directiva 2008/98/CE (Directiva-quadro resíduos)

Após o uso pretendido

Operações de eliminação

Eliminar de acordo com as disposições legais. Os toalhetes utilizados devem ser eliminados através do lixo doméstico - não deitar na sanita. Para o tratamento dos resíduos, contactar a entidade responsável e autorizada para o tratamento.

Operações de valorização

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.1 Número ONU

Não existe informação disponível.

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Não existe informação disponível.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Não existe informação disponível.

14.4 Grupo de embalagem

Não existe informação disponível.

14.5 Perigos para o ambiente

Não existe informação disponível.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

não aplicável

14.8 Informação adicional

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

Determinação especial 216

Transporte marítimo (IMDG)

Determinação especial 216

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Determinação especial A 46 (IATA)

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes

Data da redacção : 07.09.2020

Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) :

6.0.0 (5.0.0)

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Directivas da UE

Autorização e/ou limitações de aplicação

Limitações de aplicação

Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º : 3, 40

Regulamentos Nacionais

Indicações sobre restrição de ocupação

Em conformidade com a directiva 94/33/CE, os jovens não devem manusear o produto, de modo a serem evitados efeitos prejudiciais de substâncias perigosas.

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi realizada uma avaliação de segurança química para esta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

16.1 Indicações de mudanças

11. Toxicidade aguda · 11. Corrosão/irritação cutânea · 11. Lesões oculares graves/irritação ocular · 11. Sensibilização respiratória ou cutânea · 11. Cancerogenicidade · 11. Mutagenicidade em células germinativas · 11. Toxicidade reprodutiva · 11. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única · 11. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida · 11. Perigo de aspiração · 12. Tóxicidade aquática

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CAS = Chemical Abstracts Service

CEN = Comité Europeu para Standardização

CER = Catálogo Europeu de Resíduos

CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]

CMR = Carcinogénico, Mutagénico e Tóxico para a Reprodução

CO₂ = Dióxido de carbono

DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo

DNEL = Nível Derivado sem Efeito

EC = Comissão Europeia

EC50 = Metade da concentração máxima efectiva

EN = Norma Europeia (Norma)

EU = União Europeia

EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

H declaração = GHS Declaração de perigo

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

ICAO-TI = Organização da Aviação Civil Internacional - Instruções Técnicas

IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso

LC50 = Concentração letal mediana

LD50 = Dose letal mediana

LogPow = Logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água

MARPOL 73/78 = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

NOEC/NOEL = Concentração/nível sem efeitos observáveis

OECD = Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Económica

PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico

PNEC = Concentração previsível sem efeito

REACH = Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos Regulamentados [Regulamentação (EC) No. 1907/2006]

RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso

STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Nome comercial do produto : IP-Cleaning wipes

Data da redacção : 07.09.2020

Data de edição : 07.09.2020

Versão (Revisão) :

6.0.0 (5.0.0)

STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição

SVHC = Substâncias de Grande Preocupação

TLV/STEL = Valores limite de exposição/ Limite de Exposição de Curta Duração (exposição de 15 min)

TLV/TWA = Valores limite de exposição/Média Ponderada no Tempo (turno de trabalho de 8h)

UN = Nações Unidas

VOC = Compostos Orgânicos Voláteis

16.3 Referências importantes na literatura e fontes de dados

Nenhum

16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A classificação foi efetuada segundo os métodos de avaliação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Conselho [CRE].

16.5 Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

16.6 Instruções de formação

Nenhum

16.7 Informação adicional

Observar as instruções de uso no rótulo.

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.
